



CHEMISCH LIQUIDE DE TOILETTE



- Pour réservoir à déchets de tous toilettes chimiques.
- Empêche les odeurs désagréables
- Empêche la formation de gaz.
- Fournit une panne rapide des déchets des toilettes

Ajoutez 75 ml de liquide de toilette par capacité de réservoir à déchets de 10 L. Versez ensuite 2 litres d'eau dans le réservoir. Vider le contenu des toilettes à l'endroit désigné sur les campings, les marinas, etc. Après la vidange, bien rincer à l'eau claire et recommencer le traitement.

REMARQUE : Conserver entre -10 et 40 °C. Avant de jeter le flacon vide, rincer-le à l'eau. Vous pouvez utiliser cette eau dans votre réservoir à déchets.

Transportez et stockez la bouteille debout.



FR DANGER Corrosif pour les voies respiratoires. Nocif en cas d'ingestion. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions de yeux. Peut provoquer une allergie cutanée. Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau ou se doucher. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale. Contient: Chlorure de diécyl/diméthylammonium Aldéhyde glutarique. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Composition: Disinfectant 5% - 15%, Agents de surface cationiques 5% - 15%, Agents de surface non ioniques < 3%. **NL GEVAAR** Bijtend voor de luchtwegen. Verschaft ernstige brandwonden en oogletsel. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan bij inademping allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspülen/douchen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspülen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTILOSCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften. Bevat: Diécyl/diméthylammoniumchloride Glutaaraldehyde. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Samenstelling: Desinfectiemiddelen 5% - 15%, Kationogene oppervlakt active stoffen 5% - 15%, Niet-ionogene oppervlakte active stoffen < 3%. **DE GEFAHR** Wirkt ätzend auf die Atemwege. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen KEIN Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Enthält: Diécyl/diméthylammoniumchlorid Glutaaraldehyd. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ätzend! Erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Zusammensetzung: Desinfectanzien 5% - 15%, Kationische tenside 5% - 15%, Nichtionische tenside < 3%.

ANTIGIFCENTRUM / CENTRE ANTIPOISON: +32 (0)70/245.245.
La fiche technique du personnel médical et les fiches d'information peuvent être demandées à info@eljaproducts.be.

